

## 108 年「卡式爐」商品市場購樣檢測結果彙整表

項次	品名	廠牌	規格/型號	產地	製造商、委託製造商或進口商 (含地址、電話)	陳售地點 (商店名稱、地址、電話)	價格 (單價)	標示查核結果	品質項目檢測結果
1	休閒瓦斯爐	妙管家	160g/h K080	中國大陸	達雅企業股份有限公司 臺中市忠孝路 182 號 (04)24954866	嘉權生活館有限公司 嘉義市東區民權路 98 號 (05)2767036	399	總評: ○ ○商品檢驗標識 ○中文標示	總評: ○ ○構造檢查 ○燃氣通路之氣密性 ○燃氣通路之耐壓性 ○燃燒狀態 ○電氣點火性能 ○壓力感知安全裝置
2	御膳坊攜帶式卡式爐	御膳坊	150g/h 18-S0002	越南	亮宏實業有限公司 臺南市公園路 994 巷 5 弄 38 之 15 號 1F (06)2319000	嘉權生活館有限公司 嘉義市東區民權路 98 號 (05)2767036	450	總評: ○ ○商品檢驗標識 ○中文標示	總評: ○ ○構造檢查 ○燃氣通路之氣密性 ○燃氣通路之耐壓性 ○燃燒狀態 ○電氣點火性能 ○壓力感知安全裝置
3	遠紅外線卡式爐	歐王	135g/h JL-198	臺灣	界龍工業股份有限公司 高雄市阿蓮區阿蓮里民族路 398 號 (07)6313832	大利市商行 嘉義市東區民權路 76 號 1 樓 (05)2764608	1490	總評: ○ ○商品檢驗標識 ○中文標示	總評: ○ ○構造檢查 ○燃氣通路之氣密性 ○燃氣通路之耐壓性 ○燃燒狀態 ○電氣點火性能 ○壓力感知安全裝置
4	卡旺 A002 攜帶式卡式爐	卡旺	190g/h K1-A002SD	越南	上旺股份有限公司 高雄市三民區黃興路 329 巷 15 號 (07)3730037	皓亮商行 嘉義市東區新生路 687 號 1 樓 (05)2756505	550	總評: ○ ○商品檢驗標識 ○中文標示	總評: ○ ○構造檢查 ○燃氣通路之氣密性 ○燃氣通路之耐壓性 ○燃燒狀態 ○電氣點火性能 ○壓力感知安全裝置

說明：「○」表示符合，「●」表示不符合。

項次	品名	廠牌	規格/型號	產地	製造商、委託製造商或進口商 (含地址、電話)	陳售地點 (商店名稱、地址、電話)	價格 (單價)	標示查核結果	品質項目檢測結果
5	火鳥卡式爐	火鳥	155g/h SDK-7000	中國 大陸	三元國際開發有限公司 雲林縣斗六市鎮東路 360 號 1 樓 (05)5373422	皓亮商行 嘉義市東區新生路 687 號 1 樓 (05)2756505	399	總評: ○ ○商品檢驗標識 ○中文標示	總評: ○ ○構造檢查 ○燃氣通路之氣密性 ○燃氣通路之耐壓性 ○燃燒狀態 ○電氣點火性能 ○壓力感知安全裝置
6	千石攜帶式 卡式瓦斯爐	SENGOKU	254 g/h CK-TH1	中國 大陸	美琦實業有限公司 臺中市北區博館二街 49 號 (04)26937013	(網購) PChome 購物網站 <a href="https://mall.pchome.com.tw/prod/QBAH6P-A9008YB15">https://mall.pchome.com.tw/prod/QBAH6P-A9008YB15</a>	699	總評: ○ ○商品檢驗標識 ○中文標示	總評: ○ ○構造檢查 ○燃氣通路之氣密性 ○燃氣通路之耐壓性 ○燃燒狀態 ○電氣點火性能 ○壓力感知安全裝置
7	便攜式 卡式爐	SUNTOUCH	160g/h BDZ-160-S T-8000	中國 大陸	青島深特起電器有限公司	(網購) 蝦皮拍賣網站 <a href="https://shopee.tw/product/108393563/1907575549">https://shopee.tw/product/108393563/1907575549</a>	1034	總評: ● ●商品檢驗標識 (本體未貼附商品 檢驗標識) ●中文標示(無成 品及使用標示,未 附中文使用說明 書,無報驗義務人 之姓名或名稱及 地址)	總評: ● ○構造檢查 ○燃氣通路之氣密性 ○燃氣通路之耐壓性 ●燃燒狀態(燃燒廢 氣中之一氧化碳濃度 超過 0.14%) ○電氣點火性能 ○壓力感知安全裝置
8	Iwatani 便攜爐	Iwatani	250g/h ZA-35	中國 大陸	達雅企業股份有限公司 臺中市忠孝路 182 號 (04)24954866	台灣家樂福股份有限公司安平 分公司 臺南市永康區中正南路 358 號 (06)2538481	1599	總評: ○ ○商品檢驗標識 ○中文標示	總評: ○ ○構造檢查 ○燃氣通路之氣密性 ○燃氣通路之耐壓性 ○燃燒狀態 ○電氣點火性能 ○壓力感知安全裝置

說明:「○」表示符合,「●」表示不符合。

項次	品名	廠牌	規格/型號	產地	製造商、委託製造商或進口商 (含地址、電話)	陳售地點 (商店名稱、地址、電話)	價格 (單價)	標示查核結果	品質項目檢測結果
9	火霹靂 A008 攜帶式卡式 爐	火霹靂	190g/h S1-A008D	越南	上旺股份有限公司 高雄市仁武區仁心路 113 巷 20 號 (07)3730037	臺灣家樂福股份有限公司安平 分公司 臺南市永康區中正南路 358 號 (06)2538481	429	總評：○ ○商品檢驗標識 ○中文標示	總評：○ ○構造檢查 ○燃氣通路之氣密性 ○燃氣通路之耐壓性 ○燃燒狀態 ○電氣點火性能 ○壓力感知安全裝置
10	日燃卡式爐	NICHINEN	254g/h KC-353	中國 大陸	達雅企業股份有限公司 臺中市忠孝路 182 號 (04)24954866	大潤發流通事業股份有限公司 臺南市北區臨安路二段 310 號 (06)2295999	1090	總評：○ ○商品檢驗標識 ○中文標示	總評：○ ○構造檢查 ○燃氣通路之氣密性 ○燃氣通路之耐壓性 ○燃燒狀態 ○電氣點火性能 ○壓力感知安全裝置

說明：「○」表示符合，「●」表示不符合。

備註：

1. 品質項目：依據國家標準 CNS 14529「攜帶式卡式爐」。

(1) 燃氣通路之氣密性：

(A) 由容器至器具接合處，加以 9 kgf/cm<sup>2</sup>之壓力，檢查是否有洩漏。

(B) 由容器和器具之接合部至器具之高壓側處，器具開關全開，加以 9 kgf/cm<sup>2</sup>之壓力，檢查是否有洩漏。

(C) 將器具裝置容器後，於器具開關全閉狀態下，以檢知火燄、肥皂液等檢查各部是否有洩漏。

(D) 器具開關至燄孔處，將器具開關全開，並點燃燃燒器，以檢知火燄檢查各部是否有洩漏。

(2) 燃氣通路之耐壓性：依 CNS 14529「攜帶式卡式爐」第 5.5 節規定試驗，須符合 CNS 14529「攜帶式卡式爐」表 1 燃氣通路之耐壓規定。

(3) 燃燒狀態：通常使用時之燃燒狀態須符合 CNS 14529「攜帶式卡式爐」表 1 規定，其廢氣中之一氧化碳濃度應在 0.14%以下、連續噪音應在 60dB 以下、確實移火、不得

熄火及回火、火焰要均勻及不發生煤煙。

2. 標示查核：依商品檢驗法及 CNS 14529「攜帶式卡式爐」(90 年版)第 7、8 節查核「商品檢驗標識」及「中文標示」。

(1) 商品檢驗標識：



(2) 中文標示：

(A) 成品之標示：在器具易見之表面以不易磨滅之方式標示下列各項。

- a. 器具之名稱、型式代號。
- b. 製造年月或批號。
- c. 製造廠商名稱或其代號。

(B) 使用標示：CNS 14529 第 7 節規定。

(C) 使用說明書：CNS 14529 第 8 節規定，應附使用說明書。

(D) 「商品檢驗法」第 11 條：報驗義務人於商品之本體、包裝、標貼或說明書內，除依檢驗標準作有關之標示外，並應標示其商品名稱、報驗義務人之姓名或名稱及地址。

3. 本次購樣數量共 10 件，每件購樣 1 台，檢測結果為：

(1) 品質項目部分

- (A) 「構造檢查」項目：全數符合規定。
- (B) 「燃氣通路之氣密」項目：全數符合規定。
- (C) 「燃氣通路之耐壓」項目：全數符合規定。
- (D) 「燃燒狀態」項目：計 1 件不符合規定(項次 7)，燃燒廢氣中之一氧化碳濃度超過 0.14%。
- (E) 「電氣點火性能」：全數符合規定。
- (F) 「壓力感知安全裝置」：全數符合規定。

(2) 標示檢查部分

- (A) 「商品檢驗標識」：計 1 件不符合規定(項次 7)，商品本體未貼附商品檢驗標識。
- (B) 「中文標示」：計 1 件不符合規定(項次 7)，無成品及使用標示、未附中文使用說明書，及無報驗義務人姓名或名稱與地址。